


STANDARD MALE AG ESN - Niklovaná mosaz rychlospojka trn Dn 7,2 s vnějším závitem

Kód produktu: 31163



DN 7.2

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS**
- Maximální průtok: **1100 L/min**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Spojka pro kapaliny a vzduch dn 7,2 pro průmysl, pneuservisy a dílny**
- Zkrácená poznámka: **Průměr čepu 12 mm**
- Materiál těsnění: **Perbunan**

Přesto, že tyto vsuvky nespadají do systému Clean Conect jsou plně kompatibilní s nerezovou sérií ESE Dn 7,2. Niklovaná mosaz rychlospojka Dn 7,2 s vnějším závitem. Univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58. Speciální kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž. Materiál: připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58, pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan. Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závít

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESN18NA

7,2 mm

G 1/8"

35 bar

13

31 mm

0,018 kg

1-10

ks

34,70 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESN14NA

7,2 mm

G 1/4"

35 bar

17

33 mm

0,021 kg

1-10

ks

36,10 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESN38NA

7,2 mm

G 3/8"

35 bar
19
33 mm
0,026 kg
1-10
ks
42,30 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESN12NA
7,2 mm
G 1/2"
35 bar
24
35 mm
0,041 kg
1-10
ks
72,00 Kč
Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**