


## **STANDARD MALE TRN ESN - Niklovaná mosaz** **rychlospojkový trn s hadicovým trnem Dn 7,2**

Kód produktu: **31165**



# DN 7.2

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Maximální průtok: **1100 L/min**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Spojka pro kapaliny a vzduch dn 7,2 pro průmysl, pneuservisy a dílny**
- Zkrácená poznámka: **Průměr čepu 12 mm**

Vsuvky Standard ES\*\*S a ES\*\*SS jsou ze stejné série, liší se pouze materiály - mosaz - ocel. Přesto, že tyto vsuvky ESN\*\*S nespádají do systému Clean Conect jsou plně kompatibilní se sérií ESE Dn 7,2.

## Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

DN

Provozní tlak

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESN4S

4

7,2 mm

35 bar

44 mm

0,01 kg

1-10

ks

**38,50 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESN6S

6

7,2 mm

35 bar

44 mm

0,014 kg

1-10

ks

**33,00 Kč**

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESN8S

8

7,2 mm

35 bar

44 mm

0,018 kg

1-10

ks

**34,00 Kč**

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESN9S

9

7,2 mm

35 bar

44 mm

0,017 kg

1-10

ks

34,00 Kč

Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESN10S

10

7,2 mm

35 bar

44 mm

0,019 kg

1-10

ks

34,00 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESN13S

13

7,2 mm

35 bar

44 mm

0,024 kg

1-10

ks

43,50 Kč

Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0