

STANDARD MINI MALE TRN - Mosazná vsuvka s trnem na hadici Dn 5

Kód produktu: **30076**

Tip



DN 5

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **510 L/min**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5**

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Celková délka

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESM4S

5 mm

4

35 bar

32 mm

9 mm

0,008 kg

1-10

ks

25,90 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **8,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESM5S

5 mm

5

35 bar

32 mm

12 mm

0,008 kg

1-10

ks

25,00 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **4,0**

ESM6S

5 mm

6

35 bar

32 mm

12 mm
0,008 kg
1-10
ks
25,90 Kč
Lanškroun: **24,0**Pardubice: **12,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **9,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESM8S
5 mm
8
35 bar
32 mm
12 mm
0,012 kg
1-10
ks

25,90 Kč
Lanškroun: **16,0**Pardubice: **5,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **11,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESM9S
5 mm
9
35 bar
38 mm
12 mm
0,011 kg
1-10
ks
25,90 Kč
Lanškroun: **13,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **3,0**Praha - Letňany: **7,0**Ostrava: **0**