

STANDARD MINI TRN TQ - Push-On rychlospojka DN 5, čep 9 mm

Kód produktu: 32180



ESM



ESMN



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **510 L/min**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 5**

Univerzální rychlospojky MINI DN 5 (menší verze standard) jsou určeny pro stlačený vzduch. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací. Lze použít v mnoha aplikacích v pneumatice, měřicí, regulační a regulační technice. Materiály: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil - Mosaz MS 58. Pružiny, pojistný kroužek - Nerezová ocel 1.4310, Kuličky - Nerezová ocel 1.3541.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESM35TQ

5 mm

3x5

35 bar

14

42 mm

17 mm

0,03 kg

1-10

ks

151,70 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESM4TQ

5 mm

4x6

35 bar

14

42 mm

17 mm

0,032 kg

1-10

ks

151,70 Kč

Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESM6TQ

5 mm

6x8
35 bar
14
42 mm
17 mm
0,044 kg
1-10
ks
163,00 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMN4TQ
5 mm
4x6
35 bar
14
43 mm
16 mm
0,018 kg
1-10
ks
132,00 Kč
Lanškroun: **32,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMN6TQ
5 mm
4x6
35 bar
14
43 mm
16 mm
0,034 kg
1-10
ks
149,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**