

STANDARD SQF - Vsuvka trn rychlospojky s pružinovou ochranou Dn 7,2

Kód produktu: **30064**

Tip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **1100 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2**

Rychlospojkový trn Standard Dn 7,2 je určený pro hadice na stlačený vzduch. Ochranná pružina zabraňuje lámání hadice. Připojovací šroubení se nejčastěji aplikuje ke krouceným hadicím.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ES4SQF

7,2 mm

4x6

35 bar

--

115 mm

0,031 kg

1-10

ks

90,10 Kč

Lanškroun: **12,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **8,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ES58SQF

7,2 mm

5x8

35 bar

17

115 mm

0,031 kg

1-10

ks

125,00 Kč

Lanškroun: **248,0**Pardubice: **12,0**Zlín: **6,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **194,0**Ostrava: **3,0**

ES6SQF

7,2 mm

6x8

35 bar

--

115 mm

0,031 kg

1-10

ks

90,10 Kč

Lanškroun: **74,0**Pardubice: **5,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **6,0**Ostrava: **7,0**

ES6510SQF

7,2 mm

6,5x10

35 bar

17

115 mm

0,031 kg

1-10

ks

136,00 Kč

Lanškroun: **41,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **10,0**Praha - Letňany: **5,0**Ostrava: **0**

ES8SQF

7,2 mm

8x10

35 bar

17

132 mm

0,073 kg

1-10

ks

117,50 Kč

Lanškroun: **315,0**Pardubice: **18,0**Zlín: **27,0**Praha - Zličín: **12,0**Praha - Letňany: **20,0**Ostrava: **5,0**

ES812SQF

7,2 mm

8x12

35 bar
17
132 mm
0,031 kg
1-10
ks

159,80 Kč
Lanškroun: **37,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

ES9SQF
7,2 mm
9x12
35 bar
17
132 mm
0,073 kg
1-10
ks

121,10 Kč
Lanškroun: **164,0**Pardubice: **11,0**Zlín: **9,0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **15,0**Ostrava: **8,0**