


STANDARD SQF ESN - Niklovaná mosaz trn Dn 7,2 s pružinou

Kód produktu: **33067**



DN 7.2

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Maximální průtok: **1000 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 2999/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Spojka pro kapaliny a vzduch dn 7,2 pro průmysl, pneuservisy a dílny**
- Zkrácená poznámka: **Průměr čepu 12 mm**

Vsuvky Standard ES**SQF, DN 7,2, jsou ze stejné série, liší se pouze povrchovým zpracováním. Přesto, že tyto vsuvky nespadají do systému Clean Conect jsou plně kompatibilní se nerezovou sérií ESE Dn 7,2.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESN4SQF

7,2 mm

4x6

35 bar

--

115 mm

0,031 kg

1-10

ks

105,20 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESN6SQF

7,2 mm

6x8

35 bar

--

115 mm

0,037 kg

1-10

ks

105,20 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESN8SQF

7,2 mm

8x10

35 bar

17

132 mm

0,083 kg

1-10
ks
133,10 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESN9SQF
7,2 mm
9x12
35 bar
17
132 mm
0,086 kg
1-10
ks
135,50 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**