


STANDARD SSV DN 7,2 - Mosazný trn přes přepážku se vsuvkou Dn 7,2

Kód produktu: 31173



DN 7.2

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Maximální průtok: **1000 l/min**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2**

Délka závitu přes otvor v přepážce je 14 mm, přesuvná kantramatka je široká 4 mm. Typu této spojky se také říká panelová spojka. Spojka je kompatibilní s ceým systémem ES* i ESE*, DN 7,2 s čepem 12 mm.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Rozměr vněj. závitu

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ES6SSV

7,2 mm

6

M12x1 mm

14 / 17

56 mm

0,03 kg

1-10

ks

122,00 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ES8SSV

7,2 mm

8

M12x1 mm

17 / 17

56 mm

0,035 kg

1-10

ks

125,00 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ES10SSV

7,2 mm

10

M14x1 mm

17 / 19

56 mm

0,035 kg

1-10

ks

125,00 Kč

Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0