


STANDARD MALE TRN OCEL - Niklovaná ocel vsuvka trn Dn 7,2

Kód produktu: **31166**



DN 7.2

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Perbunan**
- Médium: **stlačený vzduch**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 2999/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Spojka pro kapaliny a vzduch dn 7,2 pro průmysl, pneuservisy a dílny**

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

DN

Provozní tlak

Celková délka

Kóta A

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ES6SS

6

7,2 mm

35 bar

44 mm

44

0,013 kg

1-10

ks

28,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ES8SS

8

7,2 mm

35 bar

44 mm

44

0,018 kg

1-10

ks

32,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ES9SS

9

7,2 mm

35 bar

44 mm

0,018 kg

1-10

ks

30,00 Kč

Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ES13SS

13
7,2 mm
35 bar
44 mm
44
0,026 kg
1-10
ks

37,00 Kč

Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**