


STANDARD WATER AG - Rychlospojky oboustranně uzavírací s vnějším závitem pro kapaliny

Kód produktu: **30610**

Tip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Maximální průtok: **630 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Dvoucestné rychlospojky zabráňující úkapu média po rozpojení spoje**

Univerzální rychlospojky Dn 7,2 v provedení z čisté mosazi MS 58 s velikostí trnu vsuvky 12 mm. Použití na stavbách, v řídicí technologii nebo při chlazení rozvaděčů atd. Nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž. Upozornění: Spojky mohou být spojovány s neuzavíratelnými vsuvkami DN 7.2 , ovšem uzavíratelné vsuvky nemohou být spojovány se standardními

spojkami DN 7,2. Oboustranně uzavíratelné provedení zabraňuje úniku média při rozpojení spoje. Robustní, bezpečné a spolehlivé.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Ventil
Šestihran
O-kroužek
Šířka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

ES14AAB
7,2 mm
G 1/4"
35 bar
ANO
22
--
27 mm
ks

133,50 Kč
Lanškroun: **41,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ES38AAB
7,2 mm
G 3/8"
35 bar
ANO
22
--
27 mm
ks

133,50 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ES12AAB
7,2 mm
G 1/2"
35 bar
ANO
24
--
27 mm
ks

151,30 Kč
Lanškroun: **17,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ES12AABV
7,2 mm
G 1/2"
35 bar
ANO
24
Viton
27 mm
ks

173,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ES1615AAB
7,2 mm
M16x1,5
35 bar
ANO
22
--
27 mm
ks

178,50 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ES1815AAB

7,2 mm
M18x1,5
35 bar
ANO
22
--
27 mm
ks
178,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0