


STANDARD WATER NIG - Rychlospojka trn s vnitřním záv. pro kapaliny oboustranně uzavíratelné DN 7,2

Kód produktu: **30958**



DN 7.2

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Maximální průtok: **630 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Dvoucestné rychlospojky zabraňující úkapu média po rozpojení spoje**

Univerzální rychlospojky Dn 7,2 v provedení z čisté mosazi MS 58 s velikostí trnu vsuvky 12 mm. Použití na stavbách, v řídicí technologii nebo při chlazení rozvaděčů atd. Nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž. Upozornění: Spojky mohou být spojovány s neuzavíratelnými vsuvkami DN 7.2, ovšem uzavíratelné vsuvky nemohou být spojovány se standardními spojkami DN 7,2. Oboustranně uzavíratelné provedení zabraňuje úniku média při rozpojení spoje. Robustní, bezpečné a spolehlivé.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Ventil

Šestihran

Celková délka

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ES14NIAB

7,2 mm

G 1/4"

G 1/4"

35 bar

ANO

22

44 mm

ks

136,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ES38NIAB

7,2 mm

G 3/8"

G 3/8"

35 bar

ANO

22

44 mm

ks

136,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ES12NIAB

7,2 mm

G 1/2"

G 1/2"

35 bar

ANO
24
44,5 mm
ks
136,00 Kč
Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ES1615NIAB

7,2 mm
M16x1,5
M16x1,5
35 bar

ANO
22
43,5 mm
ks

143,70 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ES1815NIAB

7,2 mm
M18x1,5
M18x1,5
35 bar

ANO
22
44,5 mm
ks

150,50 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**