

STORZ AL AG - Přípojka hliníková vnější G závit

Kód produktu: **30267**

Tip



- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Voda, abraziva, kapaliny**
- Použití produktu: **Univerzální rychlospojka pro kapaliny**

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Rychlé připojení a uvolnění otočením o 120°.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit
Provozní tlak

Velikost [modul]
D.*
Typ
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
D34AG/AL-97
G 3/4"
10 bar
D
31 mm
0,25 kg
1
ks
90,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
D10AG/AL
G 1"
10 bar
D
31 mm
0,26 kg
1
ks
92,00 Kč
Lanškroun: 170,0Pardubice: 5,0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 6,0Praha - Letňany: 8,0Ostrava: 0
C10AG/AL
G 1"
16 bar
C
66 mm
Tlaková
0,26 kg
1
ks
209,00 Kč
Lanškroun: 11,0Pardubice: 3,0Zlín: 0Praha - Zličín: 3,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 4,0
C54AG/AL
G 1.1/4"
10 bar
C
66 mm
0,26 kg
1
ks
190,00 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
C32AG/AL
G 1.1/2"
10 bar
C
66 mm
0,26 kg
1
ks
153,00 Kč
Lanškroun: 12,0Pardubice: 2,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 4,0
C20AG/AL
G 2"
10 bar
C
66 mm
0,21 kg
1
ks
141,00 Kč
Lanškroun: 44,0Pardubice: 18,0Zlín: 6,0Praha - Zličín: 12,0Praha - Letňany: 12,0Ostrava: 6,0
C25AG/AL
G 2.1/2"

16 bar
C
66 mm
Tlaková
0,24 kg
1
ks
323,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B20AG/AL
G 2"
10 bar
B
89 mm
0,38 kg
1
ks
263,00 Kč
Lanškroun: 31,0Pardubice: 2,0Zlín: 9,0Praha - Zličín: 9,0Praha - Letňany: 6,0Ostrava: 2,0

6520AG/AL
G 2"
10 bar
"65"
81 mm
0,41 kg
1
ks
468,00 Kč
Lanškroun: 22,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B25AG/AL
G 2.1/2"
10 bar
B
89 mm
0,45 kg
1
ks
233,00 Kč
Lanškroun: 38,0Pardubice: 9,0Zlín: 5,0Praha - Zličín: 25,0Praha - Letňany: 4,0Ostrava: 3,0

B25AG/AL-16BAR
G 2.1/2"
16 bar
B
mm
Tlaková
0,36 kg
1
ks
396,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6525T/AG/AL
G 2.1/2"
10 bar
"65"
mm
0,45 kg
1
ks
542,00 Kč
Lanškroun: 13,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B30AG/AL
G 3"
10 bar
B
89 mm
0,38 kg
1
ks
223,00 Kč
Lanškroun: 75,0Pardubice: 8,0Zlín: 0Praha - Zličín: 6,0Praha - Letňany: 6,0Ostrava: 5,0

A40AG/AL

G 4"
10 bar
A
133 mm
0,88 kg
1
ks
349,00 Kč
Lanškroun: **12,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **3,0**Praha - Letňany: **1,0**Ostrava: **2,0**

B30AG/AL/STEEL
G 3"
10 bar
B
89 mm
ocel. vložka
1 kg
1
ks
1 398,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**