


STORZ SS ZÁSLEPKA - Nerezová záslepka 16 Bar

Kód produktu: **30276**

Tip





- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Nerez DIN 1.4581**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Voda, abraziva, kapaliny**
- Použití produktu: **Univezální bajonetová rychlospojka pro kapaliny**
- Zkrácená poznámka: **Materiál: GX5CrNiMoNb19-11-2**

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě.

Varianty zboží

Objednací kód

Velikost [modul]

Provozní tlak

D.*

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

DV/SS

D-KA31

16 bar

K=31 mm

0,25 kg

1

ks

1 920,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

CV/SS

C-KA66

16 bar

K=66 mm

0,9 kg

1

ks

2 080,00 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

BV/SS

B-KA89

16 bar

K=89 mm

1,3 kg

1

ks

3 235,00 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

AV/SS

A-KA133

16 bar

K=133 mm

4 kg

1

ks

8 609,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0