

ŠKRTÍCÍ VENTIL VZDUCHU SC-GO - Oboustranně škrťací ventil úhlový L90, G závit s okroužkem


Kód produktu: 55040



ŠKRTÍCÍ VENTILY / TYP G

> METRICKÝ SYSTÉM, ZÁVIT BSP S INTEGROVANÝM O-KROUŽKEM

SC kovano obecný typ



TYP	DN	1/2 (Závit)	1/2 (H)	1/2 (H)	E	A	B	K	BP
SC-GO-021	6	G1/8	28,7	25,4	41,3	8	15	12	11
SC-GO-022	6	G1/4	33,1	42,6	47,5	11,6	15	14	11
SC-GO-023	8	G1/8	25,1	25,4	41,3	8	15	12	13
SC-GO-024	8	G1/4	34	42,6	47,5	11,6	15	14	12
SC-GO-025	8	G3/8	38,5	48	53	12,5	15	13	13
SC-GO-031	8	G1/8	32,6	35,4	41,3	8	18	12	14,6
SC-GO-032	8	G1/4	37,9	42,6	47,5	11,6	18	14	14,6
SC-GO-033	9	G3/8	48	48	53	12,5	18	13	14,6
SC-GO-034	9	G1/2	48,9	53,1	61	15,6	18	15	14,6
SC-GO-041	16	G1/8	37	26,4	41,3	8	22	12	16,4
SC-GO-042	16	G1/4	41	42,6	47,5	11,6	22	14	16,4
SC-GO-043	16	G3/8	43,3	48	53	12,5	22	13	16,4
SC-GO-044	16	G1/2	48	53,1	61	15,6	22	15	16,4
SC-GO-051	12	G1/4	47	42,6	41,3	11,6	22	14	21
SC-GO-052	12	G3/8	45,3	48	53	12,5	22	13	21
SC-GO-053	12	G1/2	48	53,1	61	15,6	22	15	21



- Výrobce: [SHPI](#)
- Pracovní teplota: **0°C až +60°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz, termoplast**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Škrťací ventily umožňují regulaci průtoku vzduchu**
- Zkrácená poznámka: **Těsnění závitu - okroužek**

Škrťací ventily vzduchu, které nemají zpětný ventil omezují tlak vzduchu oběma směry. Funkce omezit rychlost vzduchu se seřizuje ručně kolečkem na vrchu ventilu. Existují také škrťací ventily se zpětným ventilem, tyto druhy omezují průtok tím směrem, který je vyznačen (bývá šipka nebo schéma). Opačným směrem nemají omezení.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Provozní tlak

Podtlak

Šestihran

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SC-04-G01

*D4

G 1/8"

10 bar

80 kPa

12

0,037 kg

ks

71,10 Kč

Lanškroun: **44,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SC-06-G02

*D6

G 1/4"

10 bar

80 kPa

14

0,046 kg

ks

81,80 Kč

Lanškroun: **17,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **1,0**Praha - Letňany: **5,0**Ostrava: **0**

SC-08-G01

*D8

G 1/8"

10 bar

80 kPa

12

0,05 kg

ks

81,00 Kč

Lanškroun: **62,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SC-08-G03
*D8
G 3/8"
10 bar
80 kPa
19
0,055 kg
ks
148,50 Kč
Lanškroun: **13,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SC-10-G01
*D10
G 1/8"
10 bar
80 kPa
12
0,065 kg
ks
98,10 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SC-10-G02
*D10
G 1/4"
10 bar
80 kPa
14
0,066 kg
ks
104,40 Kč
Lanškroun: **33,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**