



Šroubení ASA NEREZ NPT - Univerzální spojka 2xNPT vnitřní závit AISI 316, 16 Bar (kónus)

Kód produktu: 32405





Těsněno kovovými plochy v kónusu
metallisch-konisch dichtend

- Pracovní teplota: **-20°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Nerez 1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2)**
- Materiál vnitřní: **Nerez 1.4408**
- Materiál těsnění: **--**
- Médium: **Voda, pára, alkohol, hořlavé plyny, oleje**
- Použití produktu: **Závitová spojka s palcovými závity NPT pro průmysl**
- Zkrácená poznámka: **Americký trubkový závit pro trubky s vnějším kuželovým závitem 1:16 (NPT)**

Vnitřní dosedací plochy jsou těsněné kónusem. Spojka slouží k připojení trubek stejných průměrů a se stejnými americkými závity NPT. Kumulace půl spojek ke spojení s jiným výrobcem nemusí do sebe pasovat.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

021-2XIG1/2NPT-316-183

15 mm

NPT 1/2"

16 bar

0,145 kg

1

ks

218,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

021-2XIG3/4NPT-316-183

20 mm

NPT 3/4"

16 bar

0,195 kg

1

ks

279,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

021-2XIG1C.NPT-316-183

25 mm

NPT 1"

16 bar

0,3 kg

1

ks

405,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

021-2XIG5/4NPT-316-183

32 mm

NPT 1.1/4"

16 bar

0,4 kg

1
ks
535,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
021-2XIG6/4NPT-316-183
40 mm
NPT 1.1/2"
16 bar
0,49 kg

1
ks
721,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
021-2XIG2C.NPT-316-183
50 mm
NPT 2"
16 bar
0,75 kg

1
ks
1 035,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0