

Šroubení ISO AG/IG Zn. Litina - Univerzální spojka prodlužovací 25 Bar, NBR těsnění

Kód produktu: **32406**



- Pracovní teplota: **-20°C až +70°C**
- Materiál produktu: **Temperovaná litina - zinkovaná**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **tlakový vzduch**

Vnitřní dosedací plochy jsou "na tupo" s těsněním NBR (lze objednat i samostatně). Spojka slouží k připojení trubek stejných průměrů a se stejnými palcovými závity. Kumulace půl spojek ke spojení s jiným výrobcem nemusí do sebe pasovat.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit

Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

020-1/2-F/M-LIZN-183

13 mm
G 1/2"
R 1/2"
25 bar
39,2 / 26,0
0,21 kg
1
ks

142,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

020-3/4-F/M-LIZN-183

20 mm
G 3/4"
R 3/4"
25 bar
39,2 / 26,0
0,35 kg
1
ks

169,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

020-1C-F/M-LIZN-183

25 mm
G 1"
R 1"
25 bar
55,0 / 38,0
0,44 kg
1
ks

214,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

020-5/4-F/M-LIZN-183

32 mm
G 1.1/4"
R 1.1/4"
25 bar
63,5 / 47,3
0,6 kg
1
ks

268,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

020-6/4-F/M-LIZN-183

40 mm
G 1.1/2"
R 1.1/2"
25 bar
71,0 / 53,0
0,9 kg
1
ks

310,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

020-2C-F/M-LIZN-183

50 mm
G 2"
R 2"
25 bar
85,0 / 66,0
1,1 kg
1

ks
521,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
020-2.1/2-F/M-LIZN-183
63 mm
G 2.1/2"
R 2.1/2"
25 bar
105,5 / 83,0
1,9 kg
1

ks
1 363,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
020-3C-F/M-LIZN-183
75 mm
G 3"
R 3"
25 bar
123,7 / 122,0
2,9 kg
1

ks
2 316,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0