

T010 MINI - FILTR - Mini filtr

Kód produktu: **59004**

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +50°C**
- Materiál produktu: **Technopolymer**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Maximální průtok: **800 L/min**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE**
- Vlastnosti: **17,5 cm³**
- Použití produktu: **Filtrace vzduchu ve strojírenství**

Přístroje na úpravu stlačeného vzduchu a neutrálních plynů se používají k odstranění nečistot a vlhkosti ze stlačeného vzduchu, regulaci tlaku vzduchu a mazání. Lze sestavovat podle potřeby od jednoduchého filtru až po jednotku s regulátorem a lubrikátorem. Stupně filtrace 1. stupeň - hrubá 50 mikronů, 2.st. - 20 mikronů (nejrozšířenější), 3. st. - 5 mikronů (jemná). Průtok 800 NI/min, kapacita nádoby 17,5 cm³.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Filtrace
Velikost [modul]
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

T010002101000

G 1/8"

5 mikronů

FIL 0

0,5-15 bar

0,5 kg

1

ks

501,90 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

T010003101000

G 1/4"

5 mikronů

FIL 0

0,5-15 bar

0,5 kg

1

ks

501,90 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

T010002201000

G 1/8"

20 mikronů

FIL 0

0,5-15 bar

0,5 kg

1

ks

501,90 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

T010003201000

G 1/4"

20 mikronů

FIL 0

0,5-15 bar

0,5 kg

1

ks

501,90 Kč

Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

T010002301000

G 1/8"

50 mikronů

FIL 0

0,5-15 bar

0,5 kg

1

ks

501,90 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

T010003301000

G 1/4"

50 mikronů

FIL 0

0,5-15 bar

0,5 kg

1

ks

501,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0