


T060 - VENTIL S POZVOLNÝM STARTEM - Vzduchový FRL ventil s rychlovýpustí

Kód produktu: 50706




Serie FRL

T060



18.30



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-10°C až +50°C**
- Materiál produktu: **Technopolymer**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Regulátor vstupního množství vzduchu**

Ventil pro progresivní nástup tlaku do zařízení, většinou zamezuje razantní pohyb pístnice. Nástup funkce - vstupní tlak -4 bar, u FRL3 - 3 bar. Doplnuje zařízení pozvolně tlakem vzduchu až na jeho maximální, který je v přívodní větvi.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Velikost [modul]
Provozní tlak
Šířka
Kóta B
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

T060104000002

G 3/8"

FRL1

4-10 bar

115 mm

126,5

ks

4 561,00 Kč

Lanškroun: ☐Pardubice: ☐Zlín: ☐Praha - Zličín: ☐Praha - Letňany: ☐Ostrava: ☐

T060204000002

G 3/8"

FRL2

4-10 bar

104 mm

142

ks

4 341,00 Kč

Lanškroun: ☐Pardubice: ☐Zlín: ☐Praha - Zličín: ☐Praha - Letňany: ☐Ostrava: ☐

T060205000002

G 1/2"

FRL2

4-10 bar

104 mm

142

ks

4 341,00 Kč

Lanškroun: ☐Pardubice: ☐Zlín: ☐Praha - Zličín: ☐Praha - Letňany: ☐Ostrava: ☐

T060307000002

G 3/4"

FRL3

3-10 bar

115 mm

131,5
ks
5 024,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
T060309000002
G 1"
FRL3
3-10 bar
115 mm
131,5
ks

5 024,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
T060203000002
G 1/4"
FRL2
4-10 bar
104 mm
142
ks

4 341,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0