

VSUVKA 2" DDC IG/** DN 50 - Bezúkapová spojka s vnitřním závitem PN 16/25, vsuvka 70 mm

Kód produktu: 33202

Tip



2" M-ODM-200BSPF200SS-97
3" M-ODM-300BSPF300SS-97
4" M-ODM-400BSPF400SS-97

53130

53132
ALUMINIUM



2" M-DDM-200BSPF200AL-97
3" M-DDM-300BSPF300AL-97
4" M-DDM-400BSPF400AL-97

- Pracovní teplota: **-54°C až +250°C**
- Bezpečnost: **5 : 1**
- Materiál produktu: **Volitelné - (SS) Nerez, (AL) hliník, Titan, Hastelloy, PEEK**
- Materiál vnitřní: **Dle volby kódu (AL /SS)**
- Norma výroby: **NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex)**
- Médium: **benzíny, nafta, Etylén, Toluén, Xylén**
- Použití produktu: **Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)**
- Zkrácená poznámka: **O-kroužek = těsnění uvnitř je standardní Vitonové. Jiné na základě požadavku.**

Závitové těsnění EPDM je vhodné např. pro kapalná aditiva Ad Blue (je měkkší a chemicky rezistentní). Spojka modulového profilu 2" má vsuvky o průměr 70 mm, s těmito vnitřní závit: BSP (G) / NPT 1.1/2", 2", S60x6 nebo W2"-7 (jak u této vsuvky, tak i u rychlospojky). Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočením vpravo cca o 100°. Rozpojování: Rychlospojka se vsuvkou se musí nejprve pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Série

Závitové těsnění

Velikost [modul]

Typ

Balení [MJ]

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

M-DDC-T207IGAL-70-BSP-PUR

40 mm

G 1.1/2"

25 bar

ALU.

PUR

1.1/2-70 mm

T207A1101B

1

0,6 kg

ks

6 494,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

M-DDC-T210IGAL-70-BSP-PUR

50 mm

G 2"

25 bar

ALU.

PUR

2"-70 mm

T210A1101B

1

0,8 kg

ks

6 647,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
M-DDC-T210IGSS-70-BSP-VIT
50 mm
G 2"
25 bar
SS-316
PTFE
2" 70 mm
T210A4404A
1
1,2 kg
ks

17 603,00 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
M-DDM-200BSPF200SS-97
50 mm
G 2"
25 bar
SS-316
PTFE
2" 70 mm
T210A4401A
1
1,2 kg
ks

5 130,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
M-DDM-300BSPF300SS-97
80 mm
G 3"
25 bar
SS-316
PTFE
3"-119 mm
T414D4401A
1
3 kg
ks

12 144,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
M-DDM-400BSPF400SS-97
100 mm
G 4"
25 bar
SS-316
PTFE
4"-164 mm
T516B4401A
1
6 kg
ks

23 317,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
M-DDM-200BSPF200AL-97
50 mm
G 2"
25 bar
ALU.
PUR
2"-70 mm
T210A1101B
1
0,8 kg
ks

3 510,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
M-DDM-300BSPF300AL-97
80 mm
G 3"
25 bar

ALU.
PUR
3"-119 mm
T414A1101B
1
2,1 kg
ks
6 400,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
M-DDM-400BSPF400AL-97
100 mm
G 4"
25 bar
ALU.
PUR
4"-164 mm
T516A1101B
1
5,6 kg
ks
8 954,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0