


TANKER MK SS - Spojka vnitřní G závit

Kód produktu: **30291**

Tip





- Pracovní teplota: **-30°C až +120°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316**
- Materiál těsnění: **CSM - hypalon**
- Norma výrobku: **EN 14420-6 / DIN 28450**
- Médium: **ropné produkty**
- Vlastnosti: **Pojistka páky se zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnění spojky při vibracích a pohybu hadice během čerpání.**

Univerzální rychlospojkový systém (EUROSPOJKA) pro mnohé aplikace v průmyslu, zemědělství a u cisternové dopravy. Spojka se jednoduše utahuje na principu samosvorného spoje - šroubovice adaptéru proti věnci rychlospojky s pákou. Pojistka páky se zaklesne do prstence, což zamezuje uvolnění spojky při vibracích a pohybu hadice během čerpání. Systém odpovídá normě DIN 28450. Spojka MK se nasazuje na vsuvku VK. Otočením uzavíracího prstence spojky MK pomocí páky dojde k dotažení obou částí MK a VK do sebe a utěsnění spojky. Zaklapnutím páky dojde také k zabezpečení spoje proti uvolnění. Nerezovém provedení s těsněním z Hypalonu. TANKER je možné osadit a aplikovat jak s Hadicovými trny AG, tak i s Hadicovými trny DIN 2817.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní závit

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

MK50/SS-79

50

G 2"

16 bar

0,69 kg

1

ks

690,00 Kč

Lanškroun: **31,0**Pardubice: **7,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **10,0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **2,0**

MK80/SS-79

75

G 3"

16 bar

1,45 kg

1

ks

1 360,00 Kč

Lanškroun: **68,0**Pardubice: **10,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **6,0**Praha - Letňany: **6,0**Ostrava: **1,0**

MK100/SS-79

100

G 4"

16 bar

2,75 kg

1

ks

2 780,00 Kč

Lanškroun: **27,0**Pardubice: **4,0**Zlín: **1,0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **1,0**Ostrava: **2,0**

MK100/SS

100
G 4"
16 bar
2,75 kg
1
ks
2 780,00 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**