

TEMAPLUS - Bezasbestové těsnící desky, rozměr 1500x1500 mm, -30/+250°C

Kód produktu: 20083



- Pracovní teplota: **-30°C až +250°C**, krát. +450°C, pára +200°C
- Materiál produktu: **Aramidová vlákna napojená NBR**
- Tažnost: **Stlačitelnost 10% ASTM F36**
- Pevnost: **130 kg/cm² (13 MPa)**
- Norma výrobku: **DNV-GL, PZH, GOST**
- Médium: **Voda, vodní pára, plyny, oleje, alkoholy, paliva**
- Měrná hmotnost: **1,7-2,0 g/cm³ dle DIN 28090-2**
- Vlastnosti: **Ustrnutí v tlaku 50 MPa/16h./175°C=32 MPa, Nasákavost IRM 903 150°C/5h (max.) dle ASTM F146=3%, vůči palivům třídy B 20°C/5h (max.) =5%**
- Použití produktu: **Bezazbestové těsnící desky**
- Vnější barva: **zelená**
- Zkrácená poznámka: **Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.**

Univerzální těsnící deska obsahující odolná aramidová vlákna spojená NBR, jsou určeny pro široké spektrum médií jako jsou oleje, pohonné hmoty, maziva, alkoholy nebo chladící kapaliny. Dále pro kyselá i zásaditá média, např. v automobilovém nebo strojírenském průmyslu. Bezasbestové těsnící desky, rozměr 1500x1500 mm. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	
Tloušťka	
Šířka	
Celková délka	
Provozní tlak	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Balení [m2]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
0,4/250-B0130-527	
0,4 mm	
750 mm	
750 mm	
130 bar	
0,45 kg	
1	
0,56	
ks	
448,70 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
0,5/250-B0130-527	
0,5 mm	
1500 mm	
1 500 mm	
130 bar	
1,78 kg	
1	
2,25	
ks	
1 591,60 Kč	
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
0,8/250-B0130-527	
0,8 mm	
1500 mm	
1 500 mm	
130 bar	
1,88 kg	
1	
2,25	
ks	
2 396,10 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
001/250-B0130-527	
1 mm	
1500 mm	
1 500 mm	
130 bar	
1,98 kg	
1	
2,25	
ks	
2 822,00 Kč	
Lanškroun: 0,4Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
002/250-B0130-527	
2 mm	
1500 mm	
1 500 mm	
130 bar	
2,4 kg	
1	
2,25	
ks	

5 531,60 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
003/250-B0130-527

3 mm

1500 mm

1 500 mm

130 bar

2,7 kg

1

2,25

ks

8 602,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0