

TĚSNĚNÍ ZÁVITOVÉ GFR-TE - Těsnění z Teflonu

Kód produktu: **30302**

Tip



- Pracovní teplota: **-200°C až +260°C**
- Materiál produktu: **PTFE**
- Médium: **ropné produkty**

Těsnění závitové teflon. Rozměry těsnění jsou kompatibilní s normou EN 144420-5.

Varianty zboží

Objednací kód

Rozměr nebo typ závitů

Tloušťka

Vnitřní rozměr

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
GFR11/TE	
G 1/2"	
2 mm	
9 mm	
0,001 kg	
1	
ks	
11,50 Kč	
Lanškroun:	0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GFR13/TE	
G 1/2"	
2 mm	
9 mm	
0,004 kg	
1	
ks	
18,10 Kč	
Lanškroun:	16,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GFR19/TE	
G 3/4"	
2 mm	
14 mm	
0,004 kg	
1	
ks	
22,30 Kč	
Lanškroun:	80,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GFR25/TE	
G 1"	
2 mm	
18 mm	
0,004 kg	
1	
ks	
24,40 Kč	
Lanškroun:	64,0Pardubice: 5,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GFR32/TE	
G 1.1/4"	
2 mm	
28 mm	
0,004 kg	
1	
ks	
42,40 Kč	
Lanškroun:	479,0Pardubice: 23,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GFR38/TE	
G 1.1/2"	
2 mm	
30 mm	
0,004 kg	
1	
ks	
46,70 Kč	
Lanškroun:	15,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GFR50/TE	
G 2"	
2 mm	
42 mm	
0,004 kg	
1	
ks	
50,00 Kč	
Lanškroun:	128,0Pardubice: 5,0Zlín: 0Praha - Zličín: 10,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 5,0
GFR65/TE	
G 2.1/2"	
2 mm	
56 mm	
0,004 kg	

1
ks
79,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GFR80/TE
G 3"
2 mm
70 mm
0,006 kg
1
ks
79,00 Kč
Lanškroun: 43,0Pardubice: 8,0Zlín: 0Praha - Zličín: 13,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GFR100/TE
G 4"
2 mm
90 mm
0,009 kg
1
ks
90,00 Kč
Lanškroun: 15,0Pardubice: 5,0Zlín: 0Praha - Zličín: 14,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0