

TRICLAMP DIN 2817 - Nerezový hadicový trn DIN 32676, ISO 1127

Kód produktu: **31039**



- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 316Ti / 1.4571**
- Norma výrobku: **DIN 11850**
- Použití produktu: **Potravinářské koncovky pro kompletace s hadicí**

Koncovka pro potravinářské provozy, určená k zalisování lisovací objímkou. Nerezové hrdlo dle DIN 32676, 11866 série C, 18866 série B provedení dle ISO 1127 nebo DIN 11850 INCH. Pro aplikace v potravinářském, nápojovém, chemickém, farmaceutickém a biologickém průmyslu, stejně jako pro biotechnologii, filtrování a úpravu vody.

Varianty zboží

Objednací kód
DN

Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Průměr
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

TRICLAMP-12/25-ID9,5-74

9 mm
d=12 mm
16 bar
Talířek 25,0 mm
0,22 kg
1
ks

2 101,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRICLAMP-25/34-ID16

15 mm
d=25 mm
16 bar
Talířek 34,0 mm
0,3 kg
1
ks

1 201,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRICLAMP-20/25-ID15.8-74

20 mm
d=20 mm
16 bar
Talířek 25,0 mm
0,34 kg
1
ks

1 350,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRICLAMP-25/50-ID29

25 mm
d=25 mm
16 bar
Talířek 50,5 mm
0,3 kg
1
ks

1 281,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRICLAMP-38/50-ID26-74

25 mm
d=38 mm
16 bar
Talířek 50,5 mm
0,395 kg
1
ks

2 632,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRICLAMP-38/50-ID38-183

38 mm
d=38 mm
16 bar
Talířek 50,5 mm
0,41 kg
1
ks

1 235,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

TRICLAMP-38/64-ID44

40 mm
d=38 mm

16 bar
Talířek 64,0 mm
0,68 kg
1
ks

2 055,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0