

LIŠTA ROZDĚLOVACÍ MS/*V - Rozvaděč kapalin nebo vzduchu PN 10 Bar vícevývodový

Kód produktu: 32413





- Pracovní teplota: **-30°C až 200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Teflon**
- Médium: **Horká vody, oleje, vzduch, vakuum**
- Použití produktu: **Palcový rozvadeč pro vzduchové rozvody**

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Vstup (otvor)

Série

Kóta A

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

VTi342/MS-183

2x G1/2"

AG-IG 3/4" mm

2V

110

0,22 kg

ks

551,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VTi102/MS-183

2x G1/2"

AG-IG 1" mm

2V

113

0,28 kg

ks

617,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VTi1142/MS-183

2x G1/2"

AG-IG 1.1/4" mm

2V

137

0,6 kg

ks

1 002,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VTi343/MS-183

3x G1/2"

AG-IG 3/4" mm

3V

160

0,32 kg

ks

709,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VTi103/MS-183

3x G1/2"
AG-IG 1" mm
3V
163
0,4 kg
ks
890,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VTi1143/MS-183

3x G1/2"
AG-IG 1.1/4" mm
3V
197
0,75 kg
ks
1 513,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VTi34124/MS-213

4x G 1/2"
AG-IG 3/4" mm
4V
210
0,44 kg
ks
540,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VTi34124/MS-183

4x G 1/2"
AG-IG 3/4" mm
4V
210
0,44 kg
ks
844,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VTi104/MS-183

4x G 1/2"
AG-IG 1" mm
4V
213
0,55 kg
ks
1 002,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
VTi1144/MS-183

4x G 1/2"
AG-IG 1.1/4" mm
4V
257
0,75 kg
ks
1 594,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0