

UNF90°LD - FEMALE ORFS - Prodloužené lisovací koleno 90°, Long Drop

Kód produktu: 59132

59132



59132




59132



59132


**FEMMINA 90° ORFS
LONG DROP**



90° ORFS female
Femelle 90° ORFS
DK 90° Bogen ORFS UNF Stirndichtend
Hembra ORFS codo 90°



59132



Codice Code Reference Accessoires Code	Tubo Dimensione Dimensione Accessoires Dimensione	Filletto Thrust Rivest Accessoires Rivest	Dimensioni Dimensione Dimensione Accessoires Dimensione						
	DN	Pollici in	Class. Size	F	ht1"	GH	A mm	B mm	L mm
F90ORFS0406LD	6	1/4"	04	9/16"	18	17	24,5	45,5	52,5
F90ORFS0609LD	10	3/8"	06	11/16"	16	22	32,5	53,5	61,5
F90ORFS0611LD	10	3/8"	06	13/16"	16	24	32	53,5	62
F90ORFS0811LD	12	1/2"	08	13/16"	16	24	37	63,5	70
F90ORFS0813LD	12	1/2"	08	1"	14	30	37	64	70
F90ORFS1013LD	16	5/8"	10	1"	14	30	41	69	77
F90ORFS1014LD	16	5/8"	10	1.3/16"	12	36	41	73	77
F90ORFS1214LD	20	3/4"	12	1.3/16"	12	36	45,5	96	86,5
F90ORFS1615LD	25	1"	16	1.7/16"	12	41	58,5	112,5	113,5

- Výrobce: [VITILLO](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Médium: **Oleje, kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **BS 5200**
- Použití produktu: **Úhlová spojka amerických závitů UNF pro ORFS připojení**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Šestihran

Provozní tlak

Kóta B

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

F90ORFS0406LD

6 mm
9/16"-18
17
450 bar
45,5
1/2"

ks
327,00 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **1,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F90ORFS0609LD

10 mm
11/16"-16
22
445 bar
53,5
3/8"

ks
337,10 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **1,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F90ORFS0611LD

10 mm
13/16"-16
24
445 bar
53,5
3/8"

ks
453,80 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **1,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

F90ORFS0811LD

12 mm
13/16"-16
24
415 bar

63,5
1/2"
ks
468,40 Kč
Lanškroun: **22,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **2,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F90ORFS0813LD
12 mm
1"-14
30
350 bar
64
1/2"
ks
1 379,10 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **1,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**
F90ORFS1013LD
16 mm
1"-14
30
350 bar
69
5/8"
ks
859,20 Kč
Lanškroun: **30,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F90ORFS1014LD
16 mm
1.13/16"-1
36
350 bar
73
5/8"
ks
1 520,70 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F90ORFS1214LD
20 mm
1.13/16"-1
36
350 bar
96
3/4"
ks
919,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F90ORFS1615LD
25 mm
1.7/16"-12
41
280 bar
113,5
1"
ks
1 037,00 Kč
Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **1,0**Ostrava: **0**