

# VSUVKA ESIG-T DN 10 - Hadicový trn Industry Dn 10 PN 35 bar (Ventil ano/ne)

Kód produktu: **30872**

Tip




**ESIG..SS**



**ESIG..SAB**

**DN 10**

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **vzduch**
- Maximální průtok: **1070-3200 l/min**
- Norma výrobku: **ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm**
- Použití produktu: **Velkokapacitní a velkopřítokové tlakové aplikace stlačeným vzduchem**

Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu a pro ruční práce v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro vysoce výkonné nástroje i ve strojírenství a ve stavebnictví. Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Jsou jednostranně a oboustranně uzavíratelné s vysokým průtokem (max. 3200 l/min., oboustranný 1070 l/min.) při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Špičkové, extrémně robustní rychloupínací spojky s vysoce kvalitním materiálem z mosazi poniklované MS 58. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerez 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu (NBR).

## Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Ventil

Celková délka

Šířka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESIG9SS

10 mm

9

35 bar

ne

48 mm

15 mm

0,024 kg

ks

**87,60 Kč**Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIG10SS

10 mm

10

35 bar

ne

48 mm

15 mm

0,024 kg

ks

**87,60 Kč**Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIG13SS

10 mm

13  
35 bar  
ne  
48 mm  
15 mm  
0,028 kg  
ks  
**92,70 Kč**  
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **18,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIG16SS  
10 mm  
16  
35 bar  
ne  
48 mm  
18 mm  
0,3 kg  
ks  
**102,00 Kč**  
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIG19SS  
10 mm  
19  
35 bar  
ne  
48 mm  
21 mm  
0,035 kg  
ks  
**102,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIG9SAB  
10 mm  
9  
35 bar  
ANO  
74 mm  
25 mm  
0,11 kg  
ks  
**340,10 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIG10SAB  
10 mm  
10  
35 bar  
ANO  
74 mm  
25 mm  
0,11 kg  
ks  
**340,10 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIG13SAB  
10 mm  
13  
35 bar  
ANO  
74 mm  
25 mm  
0,11 kg  
ks  
**342,00 Kč**  
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESIG16SAB  
10 mm  
16  
35 bar  
ANO  
74 mm  
25 mm

0,12 kg

ks

351,50 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESIG19SAB

10 mm

19

35 bar

ANO

74 mm

25 mm

0,12 kg

ks

351,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0