







VSUVKA MIKRO ESMC-NA - Mosazná vsuvka s vnějším závitem Dn 2,7

Kód produktu: 31119

Tip





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Vzduch**
- Maximální průtok: **165 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice**
- Vnější barva: **stříbrná**
- Zkrácená poznámka: **PN 35 bar**

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Na požádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky. Použití v oblasti pneumatice, v řídicí, měřicí a regulační technice.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESMC5NA

2,7 mm

M5x0,8

35 bar

7

18 mm

0,006 kg

1-10

Standard

ks

36,60 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMC18NA

2,7 mm

G 1/8"

35 bar

11

20 mm

0,006 kg

1-10

Standard

ks

40,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMCN5NA

2,7 mm
M5x0,8
35 bar
7
18 mm
0,006 kg
1-10
Niklovaná
ks

44,20 Kč
Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **1,0**
ESMCN18NA

2,7 mm
G 1/8"
35 bar
11
20 mm
0,006 kg
1-10
Niklovaná
ks

50,20 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**