


VSUVKA MIKRO ESMC-NI - Mosazná vsuvka s vnitřním závitem Dn 2,7

Kód produktu: **30113**

Tip




DN 2.7

Plug Profile (original size)

**DN 2.7**

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Vzduch**
- Maximální průtok: **165 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice**
- Vnější barva: **stříbrná**
- Zkrácená poznámka: **PN 35 bar**

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Na požádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky. Použití v oblasti pneumatice, v řídicí, měřicí a regulační technice. Materiál: Připojovací díly, odblokovací objímky, těla ventilu, ventily: MS 58 poniklovaný.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Šestihran

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESMC5NI

2,7 mm

M5x0,8

35 bar

7

17 mm

0,006 kg

1-10

Standard

ks

40,00 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMC18NI

2,7 mm

G 1/8"

35 bar

12

19 mm

0,006 kg

1-10

Standard

ks

43,40 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESMCN5NI
2,7 mm
M5x0,8
35 bar
7
17 mm
0,006 kg
1-10
Niklovaná
ks
44,20 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESMCN18NI
2,7 mm
G 1/8"
35 bar
12
19 mm
0,006 kg
1-10
Niklovaná
ks
51,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0