

## ESHM\*NAAB - Vsuvka Dn 6 s přímým vnějším závitem a s ventilem


Kód produktu: **30135**

Tip



# DN 6

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Kompatibilní s Hasco Z8. Mosazné tělo, a objímka, vnitřní část z nerezové oceli, těsnění viton. Vsuvka Dn 6 s přímým vnějším závitem a s ventilem.

## Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závít

Provozní tlak

Ventil

Šestihran

Délka závitu

Materiál

Kóta B

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESHM18NAAB

6 mm

G 1/8"

15 bar

ANO

15

8 mm

Niklovaná mosaz

36

0,014 kg

ks

**158,20 Kč**

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESHM14NAAB

6 mm

G 1/4"

15 bar

ANO

15

12 mm

Niklovaná mosaz

29

0,014 kg

ks

**158,20 Kč**

Lanškroun: **81,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**

ESHM38NAAB

6 mm  
G 3/8"  
15 bar  
ANO  
17  
12 mm  
Niklovaná mosaz  
30  
0,022 kg  
ks  
**180,40 Kč**

Lanškroun: **17,0**Pardubice: **1,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **2,0**  
ESHM1415NAAB

6 mm  
M14x1,5  
15 bar  
ANO  
15  
12 mm  
Mosaz MS58  
29  
0,015 kg  
ks

**158,20 Kč**  
Lanškroun: **16,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**