


VSUVKA REDUKCE MS-2XAR - Vsuvka redukce s vnějším kuželovým závitem R

Kód produktu: **30989**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **Povrch mosazi je niklován**
- Použití produktu: **Nízkotlaké aplikace se stlačeným vzduchem a kapalinami**
- Zkrácená poznámka: **Závity dle normy ISO 228 / DIN 2999**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit

Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Délka závitu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
VNR251-184
R1/8-R1/4
8 bar
14
23,6 mm
7,6x11 mm
0,014 kg
1-10
ks

30,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VNR251-188
R1/8-R3/8
8 bar
17
24,2 mm
7,6x11,6 mm
0,02 kg
1-10
ks

34,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VNR251-148
R1/4-3/8
R 1/4"-R3/8"
8 bar
17
26,6 mm
11x11,6 mm
0,021 kg
1-10
ks

37,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VNR251-142
R 1/4"-R 1/2"
8 bar
22
27,6 mm
11x14 mm
0,04 kg
1-10
ks

58,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VNR251-382
R3/8-R1/2
8 bar
22
31,5 mm
11,6x14 mm
0,038 kg
1-10
ks

58,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

VNR251-124
R 1/2"-R3/4
8 bar
27
37,6 mm

14x16,6 mm

0,068 kg

1-10

ks

137,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0