

WELDING TRN DIN 2817 - Navařovací ocelový trn PN 16 Bar DIN 2817

Kód produktu: **32460**



- Pracovní teplota: **-30°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Ocel**
- Materiál těsnění: **-**
- Médium: **Kapaliny, plyny, abrazivní materiály**
- Norma výrobku: **DIN 2817, EN 14420-2**
- Použití produktu: **Navařitelný trn pro spojení hadice s atypickou koncovkou**
- Zkrácená poznámka: **Pro uchycení hadic se použijí spony typu Flexoline**

Varianty zboží

Objednací kód
DN

Určeno na hadici [mm]
Trubka
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

TRN25/FE-WELD-D33.7

25 mm
25
weld.33,7 mm
1
0,09 kg
ks

130,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN32/FE-WELD-D42.4

32 mm
32
weld.42,4 mm
1
0,11 kg
ks

177,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN38/FE-WELD-D48.3

38 mm
38
weld.48,3 mm
1
0,145 kg
ks

209,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN50/FE-WELD-D60.3

50 mm
50
weld.60,3 mm
1
0,27 kg
ks

259,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN63/FE-WELD-D76.1

65 mm
63
weld.76,1 mm
1
0,41 kg
ks

425,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN75/FE-WELD-D88.9

80 mm
75
weld.88,9 mm
1
0,56 kg
ks

460,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN80/FE-WELD-D88.9

80 mm
80
weld.88,9 mm
1
0,6 kg
ks

3 347,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

TRN100/FE-WELD-D114

100 mm
100
weld.114,3 mm
1
1,05 kg
ks

854,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
TRN150/FE-WELD-D168

150 mm
150
weld.168,3 mm
1
3,89 kg
ks

2 308,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0