

Y-SPOJKA PWT - Y-spojka s vnějším R závitem

Kód produktu: 55006



- Výrobce: [SHPI](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Termoplast, Niklovaná mosaz**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch**

Rychloupínání do hadice venkovního průměru "*D" uvádí tabulka.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Provozní tlak

Podtlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
PWT-04-01

*D4-D4
R 1/8"
20 bar
80 kPa
10
43 mm
0,011 kg
1
ks

47,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PWT-04-02

*D4-D4
R 1/4"
20 bar
80 kPa
14
45 mm
0,017 kg
1
ks

51,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PWT-04-M5

*D4-D4
M5xP0.8
20 bar
80 kPa
10
39 mm
0,017 kg
1
ks

36,00 Kč
Lanškroun: 20,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PWT-06-01

*D6-D6
R 1/8"
20 bar
80 kPa
12
45 mm
0,014 kg
1
ks

52,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PWT-06-02

*D6-D6
R 1/4"
20 bar
80 kPa
14
47 mm
0,02 kg
1
ks

52,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PWT-06-03

*D6-D6
R 3/8"

20 bar
80 kPa
17
48 mm
0,027 kg
1
ks
62,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PWT-08-01

*D8-D8

R 1/8"

20 bar

80 kPa

14

47 mm

0,02 kg

1

ks

59,40 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PWT-08-02

*D8-D8

R 1/4"

20 bar

80 kPa

14

49 mm

0,023 kg

1

ks

59,90 Kč

Lanškroun: 18,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PWT-08-03

*D8-D8

R 3/8"

20 bar

80 kPa

17

50 mm

0,031 kg

1

ks

63,80 Kč

Lanškroun: 17,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PWT-08-04

*D8-D8

R 1/2"

20 bar

80 kPa

21

53 mm

0,047 kg

1

ks

78,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PWT-10-01

*D10-10

R 1/8"

20 bar

80 kPa

17

57 mm

0,028 kg

1

ks

74,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PWT-10-02

*D10-10

R 1/4"
20 bar
80 kPa
17
59 mm
0,031 kg
1
ks
75,10 Kč
Lanškroun: 19,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-10-03
*D10-10
R 3/8"
20 bar
80 kPa
17
60 mm
0,035 kg
1
ks
79,50 Kč
Lanškroun: 20,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-10-04
*D10-10
R 1/2"
20 bar
80 kPa
21
63 mm
0,06 kg
1
ks
87,30 Kč
Lanškroun: 20,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-12-02
*D12-12
R 1/4"
20 bar
80 kPa
19
62 mm
0,047 kg
1
ks
87,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-12-03
*D12-12
R 3/8"
20 bar
80 kPa
19
63 mm
0,05 kg
1
ks
89,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
PWT-12-04
*D12-12
R 1/2"
20 bar
95 kPa
21
66 mm
0,065 kg
1
ks
95,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0