

# ZÁVITOVÁ SPOJKA OTOČNÁ SS-316 AG/IG - Nerezová spojka s vnějším a vnitřním BSPP závitem

Kód produktu: 32538





- Pracovní teplota: **-20°C až +180°C**
- Materiál produktu: **Nerez AISI 316**
- Materiál vnitřní: **Nerez AISI 316**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Norma výrobku: **Závity ISO 228**
- Použití produktu: **Otočné spojení výdejní pistole a hadice, čerpací stanice**

Pistole-hadice stáčení techniky (výdejní stojany), vagonové stáčiště, autocisterny apod. Výkon těchto otočných spojek je závislí na tlaku! Viz obrázky, např. při 10 barech pouze Rm=5 ot./min.

## Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Vnější závit

Provozní tlak

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SIG12SAG12/SS

1/2"

1/2"

25 bar

0,35 kg

ks

**3 934,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SIG34SAG34/SS

3/4"

3/4"

25 bar

0,35 kg

ks

**3 966,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SIG10SAG10/SS

1"

1"

20 bar

0,3 kg

ks

**4 399,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SIG54SAG54/SS

5/4"

5/4"

20 bar

0,35 kg

ks

**4 703,00 Kč**

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

SIG64SAG64/SS

6/4"

6/4"

20 bar

0,35 kg

ks

5 531,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG20SAG20/SS

2"

2"

16 bar

0,35 kg

ks

5 962,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG30SAG30/SS

3"

3"

10 bar

0,55 kg

ks

12 844,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG40SAG40/SS

4"

4"

10 bar

0,35 kg

ks

16 053,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0