

ZÁVITOVÉ PRODLOUŽENÍ AG/IG NPT - Nerezové (316) prodloužení AG/IG PN 40 Bar

Kód produktu: 32623



contact heat up to 250°C



heat protective gloves EN 407/388 (65 A / B)
made of heat-resistant cow split leather with
insulating lining, upper hand alumin. aramid fabric
for the protection against radiation heat
Item No. 420-000-0100 (standard length 38 cm)





- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **Kompatibilní s RoHs**
- Použití produktu: **Závitové prodloužení - přechod mezi typy BSP/NPT**

Kapaliny, oleje

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

RAG18-IG18NPT/SS-183
NPT 1/8"
G 1/8"
40 bar
14
L=25 mm
0,017 kg
1
ks

266,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RAG14-IG14NPT/SS-183
NPT 1/4"
G 1/4"
40 bar
17
L=30 mm
0,031 kg
1
ks

300,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RAG38-IG38NPT/SS-183
NPT 3/8"
G 3/8"
40 bar
19
L=30 mm
0,031 kg
1
ks

355,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RAG12-IG12NPT/SS-183

NPT 1/2"

G 1/2"

40 bar

24

L=38 mm

0,07 kg

1

ks

559,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 2,0Ostrava: 0

RAG34-IG34NPT/SS-183

NPT 3/4"

G 3/4"

40 bar

32

L=40 mm

0,125 kg

1

ks

877,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RAG10-IG10NPT/SS-183

NPT 1"

G 1"

40 bar

36

L=50 mm

0,175 kg

1

ks

1 234,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0