

ZÁVITOVÝ NIPL SS316 AG/NPT - Nerez 1.4571, vnitřní kuž.60°, PN 40 Bar, -40/+250°C

Kód produktu: 32624

32624



32624



- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)**
- Materiál těsnění: -
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Norma výroby: **Materiál DIN 1.4571, kompatibilní s RoHs**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit
Připoj. závit
Šestihran

Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
DN-18G18NPT-SS-183
G 1/8"
NPT1/8"
14
26 mm
0,014 kg
1
ks
430,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DN-14G14NPT-SS-183
G 1/4"
NPT1/4"
17
33,5 mm
0,032 kg
1
ks
373,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DN-38G38NPT-SS-183
G 3/8"
NPT 3/8
22
38 mm
0,042 kg
1
ks
379,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DN-12G12NPT-SS-183
G 1/2"
NPT 1/2
27
43 mm
0,09 kg
1
ks
418,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DN-34G34NPT-SS-183
G 3/4"
NPT 3/4
32
47 mm
0,125 kg
1
ks
718,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DN-10G10NPT-SS-183
G 1"
NPT 1"
41
55 mm
0,22 kg
1
ks
1 113,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
DN-54G54NPT-SS-183
G 1.1/4"
NPT 5/4
50
66 mm

0,43 kg

1

ks

2 053,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DN-64G64NPT-SS-183

G 6/4"

NPT 6/4

55

64 mm

0,42 kg

1

ks

3 545,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

DN-20G20NPT-SS-183

G 2"

NPT 2"

70

66 mm

0,7 kg

1

ks

4 124,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0