

ZPĚTNÝ VENTIL MS - Válcový, 16 Bar pro kapaliny a vzduch

Kód produktu: **32118**



32118

Závit ISO 228



PN 16 bar +100°C MS 58

Aplikace: Na vodu, plyn, benzin, různé oleje, vzduch



- Výrobce: [LUDECKE](#)
- Pracovní teplota: **+100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál vnitřní: **MS 58, pružina z nerez**
- Materiál vnější: **MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Zpětný ventil pro průmysl i domácnost**
- Zkrácená poznámka: **Otvírací tlak 2 KPa (0,02 Bar)**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější rozměr
Provozní tlak
Celková délka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
RSV14
G 1/4"
26,5 mm
16 bar
45 mm
0,105 kg
1
ks
225,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RSV38
G 3/8"
26,5 mm
16 bar
45 mm
0,091 kg
1
ks
225,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RSV12
G 1/2"
30 mm
16 bar
48 mm
0,1 kg
1
ks
225,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 1,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RSV34
G 3/4"
37 mm
16 bar
52 mm
0,15 kg
1
ks
279,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RSV10
G 1"
44,5 mm
16 bar
58 mm
0,235 kg
1
ks
348,00 Kč

Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 2,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 3,0Ostrava: 0

RSV54
G 1.1/4"
56 mm
16 bar
66 mm
0,335 kg
1
ks

495,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RSV15
G 1.1/2"
63 mm
16 bar
70 mm
0,45 kg
1
ks

710,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RSV20
G 2"
78 mm
16 bar
79 mm
0,73 kg
1
ks

997,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0