

GAMBIT AF-1000 - Grafitová deska Aramid/Kevlar-NBR (do +350°/+420°C) 12 MPa, FA-AM1-ST

Kód produktu: 20268



- Pracovní teplota: **-40°/+350°C,krátk. až +420°C,pára +250°C**
- Materiál produktu: **Grafit/Kevlar/Aramid pojený NBR**
- Pevnost: **120 kg/cm² (12 MPa)**
- Tažnost: **Stlačitelnost 9% ASTM F36**
- Měrná hmotnost: **1,9 g/cm³ DIN 28090-2**
- Norma výrobku: **DIN 28091-2 (FA-AM1-ST)**
- Vlastnosti: **Elastické zotavení (min.) = 50% dle ASTM F36**
- Použití produktu: **Těsnící deska s vysokou mechanickou odolností pro automobilní průmysl**
- Zkrácená poznámka: **Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.**

Těsnící deska s vysokými parametry obsahující speciální kombinaci aramidových vláken a grafitových částic. Deska se vyznačuje vysokou pružností. Elastické zotavení - min. 50%. Nasákavost vůči oleji IRM 903 150°C/5h (max.), dle ASTM F146 = 8%. Ustrnutí v tlaku 50MPa/16h./300°C = 32 MPa dle DIN 52913. Ustrnutí v tlaku 50MPa/16h./175°C = 35 MPa dle DIN 52913. Další

tloušťky: 0,8 a 6,0 mm. Deska není vhodná pro aplikace v oblasti kyselin a alkálií. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Šířka
Celková délka
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

001/350-G0120-194
1 mm
1500 mm
1 500 mm
120 bar
5,29 kg
1
ks

3 468,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
1,5/350-G0120-194
1,5 mm
1500 mm
1 500 mm
120 bar
7,93 kg
1
ks

3 720,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
002/350-G0120-194
2 mm
1500 mm
1 500 mm
120 bar
10,58 kg
1
ks

4 809,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
2,5/350-G0120-194
2,5 mm
1500 mm
1 500 mm
120 bar
13,23 kg
1
ks

6 015,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
003/350-G0120-194
3 mm
1500 mm
1 500 mm
120 bar
15,87 kg
1
ks

7 253,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
004/350-G0120-194
4 mm
1500 mm
1 500 mm
120 bar
21,16 kg

1

ks

9 650,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

005/350-G0120-194

5 mm

1500 mm

1 500 mm

120 bar

26,45 kg

1

ks

12 034,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0