

ZÁVITOVÁ REDUKCE MS-AG/IG-NPT - Mosazný adaptér AG - NPT, PN 16 Bar

Kód produktu: 32823



- Pracovní teplota: **-35°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Závitový adaptér vnitřní NPT/ AG**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Celková délka

Sestihran	
Hmotnost	
Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
RAG18-IG18NPT/MS-183	
NPT 1/8"	
G 1/8"	
16 bar	
L=25 mm	
14	
0,017 kg	
1	
ks	
83,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
RAG14-IG14NPT/MS-183	
NPT 1/4"	
G 1/4"	
16 bar	
L=30 mm	
17	
0,032 kg	
1	
ks	
132,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
RAG38-IG38NPT/MS-183	
NPT 3/8"	
G 3/8"	
16 bar	
L=30 mm	
19	
0,035 kg	
1	
ks	
140,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
RAG12-IG12NPT/MS-183	
NPT 1/2"	
G 1/2"	
16 bar	
L=38 mm	
24	
0,07 kg	
1	
ks	
166,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
RAG34-IG34NPT/MS-183	
NPT 3/4"	
G 3/4"	
16 bar	
L=40 mm	
32	
0,13 kg	
1	
ks	
396,00 Kč	
Lanškroun: 1,0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
RAG10-IG10NPT/MS-183	
NPT 1"	
G 1"	
16 bar	
L=50 mm	
36	
0,185 kg	
1	
ks	
595,00 Kč	

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíchín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0