


# MALE ZÁSTRČKA ISO 7241-1A, DIN 2353 L- PANELOVÁ - Panelová kuličková hydraulická rychlospojka s vnějším metrickým závitem, 250 bar (PPV3)

Kód produktu: 64208




64208 DN13 - BG 3 - ISO 12.5



STANDARD  
ISO 8434-1-L

WORKING TEMPERATURE  
Working T °C MAX +100 °C  
Working T °C MIN -30 °C



| THREADS | CH2 | L2 | CH3 | L3 | L4 | BT  | F       | MALE - MALE - STECKER - MALE | Weight |
|---------|-----|----|-----|----|----|-----|---------|------------------------------|--------|
| AGS 3   | 30  | 85 | 30  | 72 | 26 | 08L | M14x1,5 | AM1308L                      | 154    |
|         | 30  | 85 | 30  | 72 | 26 | 10L | M16x1,5 | AM1310L                      | 160    |
|         | 30  | 85 | 30  | 72 | 26 | 12L | M18x1,5 | AM1312L                      | 164    |
|         | 30  | 86 | 30  | 73 | 27 | 15L | M22x1,5 | AM1315L                      | 189    |
|         | 30  | 86 | 30  | 73 | 27 | 18L | M26x1,5 | AM1318L                      | 220    |



- Výrobce: [PIOTTI](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Médium: **Oleje, emulze**
- Materiál těsnění: **NBR-okroužek**
- Použití produktu: **Hydraulická vsuvka s vnějším prodlouženým Metrickým závitem**

Hydraulická vysokotlaká vsuvka "MALE", rychlospojka pro hydraulické hadice. Protikus této vsuvky je rychlospojka 64209, viz související zboží.

## Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závít

Trubka

Provozní tlak

Šestihran

Velikost [modul]

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

AM1308L

13 mm

M14X1,5

8L mm

250 bar

30

BG 3, ISO12,5

0,154 kg

1

ks

**183,00 Kč**

Lanškroun: **7,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

AM1310L

13 mm

M16X1,5

10L mm

250 bar

30

BG 3, ISO12,5

0,16 kg

1

ks

**183,00 Kč**

Lanškroun: **15,0**Pardubice: **2,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

AM1312L

13 mm

M18X1,5

12L mm

250 bar

30

BG 3, ISO12,5

0,164 kg

1

ks

**183,00 Kč**

Lanškroun: **59,0**Pardubice: **5,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **4,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

AM1315L

13 mm

M22X1,5

15L mm

250 bar

30

BG 3, ISO12,5

0,189 kg

1

ks

**183,00 Kč**

Lanškroun: **38,0**Pardubice: **18,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **6,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

AM1318L

13 mm

M26X1,5

18L mm

250 bar

30

BG 3, ISO12,5

0,22 kg

1

ks

**207,00 Kč**

Lanškroun: **14,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **2,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**