

MALE MS ZÁSTRČKA ISO 7241-1 B - Mosazná kuličková hydraulická rychlospojka s vnitřním G závitem (PBVM)

Kód produktu: 64210

64210



64210




64210



64210

1.

FEMMBA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE				MASCRO - MALE - STECKER - MÄLE			
PBVM DN06 - BG 1 - ISO 6.3				PBVM DN06 - BG 2 - ISO 10			
F				F			
DN06				DN06			
CSD F				CSD M			
Weight (g)				Weight (g)			
BSP 1/8\"/>				BSP 1/8\"/>			
ANSI B1.20.3				ANSI B1.20.3			
PBVM 0606.002 120				PBVM 0606.003 43			
PBVM 0606.012 124				PBVM 0606.013 44			
PBVM DN10 - BG 2 - ISO 10				PBVM DN10 - BG 3 - ISO 12.5			
F				F			
DN10				DN10			
CSD F				CSD M			
Weight (g)				Weight (g)			
BSP 3/8\"/>				BSP 3/8\"/>			
ANSI B1.20.3				ANSI B1.20.3			
PBVM 1010.002 213				PBVM 1010.003 69			
PBVM 1010.012 215				PBVM 1010.013 71			
PBVM DN13 - BG 3 - ISO 12.5				PBVM DN20 - BG 4 - ISO 20			
F				F			
DN13				DN20			
CSD F				CSD M			
Weight (g)				Weight (g)			
BSP 1/2\"/>				BSP 1/2\"/>			
ANSI B1.20.3				ANSI B1.20.3			
PBVM 1313.002 386				PBVM 2010.003 226			
PBVM 1313.012 400				PBVM 2010.013 236			



- Výrobce: [MB](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Médium: **Oleje, emulze**
- Použití produktu: **Rychlospojka pro tlakové a horké kapaliny v plastikářském průmyslu**
- Norma výrobku: **DIN 3852-2-X, ISO 7241-1 B**

Série O (OTTONE - mosaz), Série TV ISO 7241-1 B (Oceloné a nerezové). Mosazným protikusem této rychlospojky je artikl 64211 viz související výrobek. Řešení výměny těsnění se řeší kódem (na konci), provede se změna písmene B= Buna, V- Viton, EP- EPDM.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Série

Hmotnost

Balení [MJ]

Kóta A

O-kroužek

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

OM1004B

6 mm

G 1/4"

200 bar

BG 1, ISO6.3

0,043 kg

1

14,2

NBR (O-kroužek)

ks

284,00 Kč

Lanškroun: **20,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

OM1004V-03

6,3 mm

G 1/4"

200 bar

BG 1, ISO6.3

0,043 kg

1

14,2

Viton +200°C

ks

252,90 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

OM1006B

10 mm

G 3/8"

200 bar

DN10, BG 2, ISO10

0,069 kg

1
19,1
NBR (O-kroužek)
ks
348,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1006V
10 mm
G 3/8"
200 bar
DN10, BG 2, ISO10
0,069 kg
1
19,1
Viton +180°C
ks
312,10 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1006V-03
10 mm
G 3/8"
200 bar
DN10, BG 2, ISO10
0,07 kg
1
19,1
Viton +200°C
ks
349,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1008B
12,5 mm
G 1/2"
200 bar
BG 3, ISO12,5
0,124 kg
1
23,5
NBR (O-kroužek)
ks
441,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1008V
12,5 mm
G 1/2"
200 bar
BG 3, ISO12,5
0,124 kg
1
23,5
Viton +180°C
ks
371,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1008V-03
12,5 mm
G 1/2"
200 bar
BG 3, ISO12,5
0,125 kg
1
23,5
Viton +200°C
ks
513,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1012B
20 mm
G 3/4"
150 bar
BG 4, ISO19

0,226 kg
1
31,4
NBR (O-kroužek)
ks
817,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1012V
20 mm
G 3/4"
150 bar
BG 4, ISO19
0,226 kg
1
31,4
Viton +180°C
ks
775,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1012V-03
12,5 mm
G 1/2"
200 bar
BG 3, ISO12,5
0,22 kg
1
31,4
Viton +200°C
ks
948,70 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1016B
25 mm
G 1"
180 bar
BG 5, ISO25
0,392 kg
1
38,7
NBR (O-kroužek)
ks
1 196,00 Kč
Lanškroun: 10,0Pardubice: 2,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1016V
25 mm
G 1"
180 bar
BG 5, ISO25
0,392 kg
1
38,7
Viton +180°C
ks
1 260,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1016V-03
25 mm
G 1"
180 bar
BG 5, ISO25
0,39 kg
1
38,7
Viton +200°C
ks
1 516,80 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1020B
30 mm
G 1.1/4"
100 bar

BG 6, ISO31,5
1,46 kg
1
44,5
NBR (O-kroužek)
ks
2 609,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1020V
30 mm
G 1.1/4"
100 bar
BG 6, ISO31,5
1,46 kg
1
44,5
Viton +180°C
ks
2 713,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1024B
39 mm
G 1.1/2"
100 bar
BG 7, ISO40
1,37 kg
1
44,5
NBR (O-kroužek)
ks
3 304,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1024V
30 mm
G 1.1/2"
25 bar
BG 6, ISO31,5
1,37 kg
1
44,5
Viton +180°C
ks
3 422,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
OM1032B
50 mm
G 2"
25 bar
BG 8, ISO50
3,47 kg
1
66,3
NBR (O-kroužek)
ks
7 597,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0