

TK-LL FE/ZN Zink. těsnící kroužek zářezný - Velmi lehká řada DIN 3861 (-40°/+120°C)

Kód produktu: 52468

52468



52468

52468

52468

T12LL





- Pracovní teplota: **-40°C až +120°C**
- Médium: **Paliva, oleje, tuk, vzduch, horká voda**
- Norma výrobku: **DIN 3870**
- Použití produktu: **Prsten, matice převlečná a případně vsuvka (VS) tvoří armovací komplet pro kalibrované hadice nebo t**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**

Prsten zářezný, měkký, velmi lehké řady je určen pro povrchem kalibrované hadice nebo trubky. Materiály trubek: ocel (případně PA -polyamid, PU -polyuretan). U těchto hadic nebo trubek je důležitý a uváděný jako první vnější průměr - *D. Řady mají tabulkou uvedený závit u Matice převlečné 52469.

Varianty zboží

Objednací kód

Trubka

Série

Vnější závit

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ADTLL04-03

4 mm

LL

k matici 8x1

ks

8,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 15,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ADTLL05-03

5 mm

LL

k matici 10x1

ks

13,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ADTLL06-03

6 mm

LL

k matici 10x1

ks

8,70 Kč

Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 17,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 16,0Ostrava: 20,0

ADTLL08-03

8 mm

LL

k matici 12x1

ks

7,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 14,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 10,0Ostrava: 20,0

ADTLL10-03

10 mm

LL

k matici 14x1

ks

8,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ADTLL12-03

12 mm

LL

k matici 16x1

ks

11,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0