




VSF VÝBĚROVÝ VENTIL 2-CESTNÝ - 2-cestný ocelový kuličkový ventil, 35 - 180 L/MIN. 500 BAR

Kód produktu: 70125


70125




70125




70125



70125



SHUTTLE VALVE BALL TYPE



- Výrobce: [PIOTTI](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Médium: **Olej**
- Použití produktu: **Ocelový ventil - přepínač výstupu**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**

Funkce: Kulička ventilu se automaticky přesune dle vyššího tlaku z jedné strany P na druhou, do výstupu ozn. "V" vždy proudí médium z jedné strany (např. pro rozdílné rychlosti výsuvu pístnice nebo pro automatickou volbu vyššího tlaku větve).

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní závit

Ventil

Provozní tlak

Šestihran

Hmotnost

Kóta A

Typ

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

335.1000.000
3x 1/4
Kulička
500 bar
22
0,6 kg
73
35 l/min.
ks

259,00 Kč
Lanškroun: **14,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

335.2000.000
3x 3/8
Kulička
500 bar
27
0,75 kg
83
50 l/min.
ks

394,40 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

335.3000.000
3x 1/2
Kulička
500 bar
30
0,9 kg
94
90 l/min.
ks

713,80 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 1,0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

335.4000.000

3x 3/4

Kulička

350 bar

41

1,3 kg

100

140 l/min.

ks

2 184,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

335.5000.000

3x 1"

Kulička

350 bar

46

1,5 kg

126

180 l/min.

ks

3 068,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0