

WATER STAR WS PUSH-ON - Rychlospojka bez ventilu i s ventilem PN 16 (+95°C)


Kód produktu: **33083**



DN 9



D



Series WS made of Brass Nickel-Plated

- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná Mosaz MS58**
- Materiál těsnění: **EPDM**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Pracovní teplota: **0°C až +95°C**
- Použití produktu: **Rychlospojka pro tlakové aplikace s horkou vodou do 16 bar**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**

Rychlospojky Water Profi DN 9 z poniklované mosazi od výrobce Lüdecke, průměr čepu 17 mm. Snadné připojení, vysokotlaké spektrum, vynikající těsnicí vlastnosti, odolné, robustní, bezpečné a spolehlivé. Ergonomický design pouzdra pro perfektní manipulaci a kompaktní velikost. Vysoký průtok vody díky optimalizovanému průchodu. Rychlospojka s extra velkým průchodem pro vodovody v průmyslu, řemeslech, zemědělství, zahradnictví nebo domácnost.

Varianty zboží

Objednací kód

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Určeno na hadici [mm]

Celková délka

DN

Ventil

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

WPN13TQ

16 bar

0,175 kg

1

13x3

59 mm

9 mm

Ne

ks

442,00 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

WPN19TQ

16 bar

0,235 kg

1

19x4

64 mm

9 mm

Ne

ks

468,00 KčLanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

WPN13TQAB

16 bar

0,175 kg

1

13x3

59 mm

9 mm
ANO
ks
503,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
WPN19TQAB
16 bar
0,235 kg
1
19x4
64 mm
9 mm
ANO
ks
530,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0