

WATER PROFI WS-NÁSTAVEC D30 tryska Ø 1 mm - Variace rukojetí trysky, postřikovač PN16 bar

Kód produktu: **33087**



GG.....I




GG.....GKA

GG.....WS



Max. Betriebsdruck	Temperatur	Gewinde	Medium
PN 16 bar	+95°C	ISO 228	Wasser
33087	Ø Sprühkopfbohrung 1,0 mm (Ø trysek) D = 30 mm		

1.	2.	3.
IG 3/4" flat	GEKA GKA	Vsuvka WS DN 9



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz / hliník**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Pracovní teplota: **do +95°C**
- Použití produktu: **Nástavec pro tlakové aplikace s horkou vodou i pro zalévání**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**

Výrobky Water Profi DN 9 jsou patentem výrobce Lüdecke, jsou určeny především pro průmyslové použití. Všechny tři verze (tohoto artiklu) mají připojení vrchního konce "D" o průměru 30 mm, trysky o průměrech 1 mm. Možnosti spodního hadicového připojení uvádí tabulka ve sloupci "Připojovací závit". a) varianta s vnitřním závitem IG 3/4" (flat). b) varianta, kde místo závitu je našroubována GEKA typ GKA. c) rychlospojková vsuvka DN 9 s čepem o vnějším průměru 17 mm.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Vnitřní závit
Celková délka
Rozměr nátrubku
Série
Délka nátrubku
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
GG40301034I
16 bar
1,5 kg
1
G 3/4"
400 mm
tryska 1mm mm
D=30
400 mm
ks

1 775,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GG60301034I

16 bar
1,8 kg
1
G 3/4"
600 mm
tryska 1mm mm
D=30
600 mm
ks

1 851,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GG90301034I

16 bar
2,1 kg
1
G 3/4"
900 mm
tryska 1mm mm
D=30
900 mm
ks

1 925,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GG403010GKA

16 bar
1,55 kg
1
GKA
600 mm
tryska 1mm mm
D=30
400 mm
ks

1 884,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GG603010GKA

16 bar
1,85 kg
1
GKA
800 mm
tryska 1mm mm
D=30
600 mm
ks

1 960,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GG903010GKA

16 bar
2,1 kg
1
GKA
1100 mm
tryska 1mm mm
D=30
900 mm
ks

2 035,80 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GG403010WS

16 bar
1,5 kg
1
WS DN 9
600 mm
tryska 1mm mm
D=30
400 mm
ks

1 931,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GG603010WS

16 bar

1,75 kg

1

WS DN 9

800 mm

tryska 1mm mm

D=30

600 mm

ks

2 005,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GG903010WS

16 bar

2,05 kg

1

WS DN 9

1100 mm

tryska 1mm mm

D=30

900 mm

ks

2 081,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0