

WATER PROFI WS-NÁSTAVEC D52 - Variace rukojetí trysky, postřikovač PN16 bar, pr. 0,7 mm

Kód produktu: **33088**



GG.....I




GG.....GKA

GG.....WS



Max. Betriebsdruck	Temperatur	Gewinde	Medium
PN 16 bar	+95°C	ISO 228	Wasser
33088	Ø Sprühkopfbohrung 0,7 mm (Ø trysek) D = 52 mm		

1.	2.	3.
IG 3/4" flat	GEKA GKA	Vsuvka WS DN 9



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz / hliník**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Pracovní teplota: **do +95°C**
- Použití produktu: **Nástavec pro tlakové aplikace s horkou vodou i pro zalévání**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**

Výrobky Water Profi DN 9 jsou patentem výrobce Lüdecke, jsou určeny především pro průmyslové použití. Všechny tři verze (tohoto artiklu) mají připojení vrchního konce "D" o průměru 52 mm, trysky o průměrech 0,7 mm. Možnosti spodního hadicového připojení uvádí tabulka ve sloupci "Připojovací závit". a) varianta s vnitřním závitem IG 3/4" (flat) b) varianta, kde místo závitu je našroubována GEKA typ GKA c) rychlospojková vsuvka DN 9 s čepem o vnějším průměru 17 mm

Varianty zboží

Objednací kód
 Provozní tlak
 Hmotnost
 Balení [MJ]
 Vnitřní závit
 Celková délka
 Rozměr nátrubku
 Série
 Délka nátrubku
 Mj
 Vaše cena bez DPH
 Sklad
 GG40520734I
 16 bar
 1,5 kg
 1
 G 3/4"
 600 mm
 tryska 0,7 mm mm
 D=52
 400 mm
 ks

1 822,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
 GG60520734I

16 bar
1,8 kg
1
G 3/4"
800 mm
tryska 0,7 mm mm
D=52
600 mm
ks

1 896,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GG90520734I

16 bar
2,1 kg
1
G 3/4"
1100 mm
tryska 0,7 mm mm
D=52
900 mm
ks

1 972,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GG405207GKA

16 bar
1,55 kg
1
GKA
600 mm
tryska 0,7 mm mm
D=52
400 mm
ks

1 931,10 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GG605207GKA

16 bar
1,85 kg
1
GKA
800 mm
tryska 0,7 mm mm
D=52
600 mm
ks

2 006,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GG905207GKA

16 bar
2,1 kg
1
GKA
1100 mm
tryska 0,7 mm mm
D=52
900 mm
ks

2 081,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GG405207WS

16 bar
1,5 kg
1
WS DN 9
600 mm
tryska 0,7 mm mm
D=52
400 mm
ks

1 974,30 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GG605207WS

16 bar

1,75 kg

1

WS DN 9

800 mm

tryska 0,7 mm mm

D=52

600 mm

ks

2 049,90 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GG905207WS

16 bar

2,05 kg

1

WS DN 9

1100 mm

tryska 0,7 mm mm

D=52

900 mm

ks

2 125,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0