


STANDARD MINI VSUVKA MS DN5 - Spojka pro přepážku s převleč. maticí, 35 Bar (-20°/+100°C)

Kód produktu: **32902**



MOSAZ MS 58



DN 5

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS58**
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, kapaliny**
- Použití produktu: **Rychlospojková vsuvka přes přepážku pro vzduch 35 bar**

Rychlospojka série MINI Dn 5 s hadicovým trnem a průměrem čepu rychlospojky 9 mm. Univerzální rychlospojky MINI (menší verze Standard) jsou určeny pro stlačený vzduch, kapaliny, páry a plyny. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Ventil

Série

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESM4SSV

5 mm

d=4

M10x1

35 bar

14/14

ne

ESM

0,02 kg

1-10

ks

102,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESM6SSV

5 mm

d=6

M12x1

35 bar

14/17

ne

ESM

0,025 kg

1-10

ks

102,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESM9SSV

5 mm
d=9
M12x1
35 bar
17/19
ne
ESM
0,03 kg
1-10
ks
112,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESMN4SSV

5 mm
d=4
M10x1
35 bar
14/17
ne
ESMN
0,02 kg
1-10
ks
118,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESMN6SSV

5 mm
d=6
M12x1
35 bar
14/17
ne
ESMN
0,025 kg
1-10
ks
112,60 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESMN9SSV

5 mm
d=9
M12x1
35 bar
17/19
ne
ESMN
0,03 kg
1-10
ks
133,40 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0