


ESDMF*TL DN6 - Standardní trn bez ventilu i s ventilem 15 bar (-20°/+200°C), čep 9,4 mm

Kód produktu: 34007





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**

Systém ESDM je plně kompatibilní s americkým systémem DME 1/4", nikoliv Hasco. Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem ESDMF s velikostí čepu trnu 9,4 mm. Systém ESDM je plně kompatibilní s americkým systémem DME 1/4", nikoliv Hasco. Pro plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů. Rychlospojky ESDMF Plastik Dn6 s přímým trnem s/bez ventilu pro standardní hadice. Zajištění AML - použít jinou ESDMT 34001 (Rychlospojka Temp Secure).

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Ventil

Rozměr nátrubku

Celková délka

O-kroužek

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESDMF6TL

6 mm

6

15 bar

NE

9 mm

51 mm

Flat FKM

0,04 kg

ks

250,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDMF9TL

6 mm

9

15 bar

NE

9 mm

51 mm

Flat FKM

0,045 kg

ks

226,30 Kč

Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDMF13TL

6 mm

13

15 bar
NE
9 mm
51 mm
Flat FKM
0,054 kg
ks

266,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDMF9TLAB
6 mm
9

15 bar
ANO
9 mm
51 mm
Flat FKM
0,045 kg
ks

286,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDMF13TLAB
6 mm
13

15 bar
ANO
9 mm
53 mm
Flat FKM
0,054 kg
ks

324,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0