

ESDMF*TL45 - Rychlospojka Plastik 45° Dn6 s plochým těsněním s/bez ventilu pro standardní hadice

Kód produktu: 34008





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**
- Zkrácená poznámka: **Rychlospojka bez ventilu má stříbrnou objímku**

Systém ESDM je plně kompatibilní s americkým systémem DME 1/4", nikoliv Hasco. Rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem ESDMF s velikostí čepu trnu 9,4 mm. Systém ESDM je plně kompatibilní s americkým systémem DME 1/4", nikoliv Hasco. Pro plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů. Rychlospojky ESDMF Plastik Dn6 s přímým trnem s/bez ventilu pro standardní hadice. Zajištění AML - použít jinou ESDMT 34001 (Rychlospojka Temp Secure).

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Ventil

Rozměr nátrubku

Celková délka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESDMF6TL-45

6 mm

6

15 bar

NE

9,4 (čep) mm

40,5 mm

0,058 kg

ks

284,70 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDMF9TL-45

6 mm

9

15 bar

NE

9,4 (čep) mm

40,5 mm

0,062 kg

ks

301,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESDMF6TL-45AB

6 mm

6

15 bar

ANO

9,4 (čep) mm

40,5 mm

0,078 kg

ks

352,30 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

ESDMF9TL-45AB

6 mm

9

15 bar

ANO

9,4 (čep) mm

40,5 mm

0,078 kg

ks

332,50 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**