

POJISTNÝ VENTIL AIR/MS - Nastavitelný ventil pro vzduch pneumatických prvků (-10°/+100°C)

Kód produktu: 33442



33442

DN 5, AG 1/4"



reakční tlak 1-6 výstupní průtok = 1,3 - 4,9 l/min.

reakční tlak 6,5- 10.. výstupní průtok = 4,9 - 7,2 l/min.

reakční tlak 10-13 bar..výstupní průtok = 7,2 -9,2 l/min.



reakční tlak 1-6 .. výstupní průtok = 76-248 l/min.

reakční tlak 1-6 .. výstupní průtok = 76-248 l/min.

reakční tlak 4 - 8 .. výstupní průtok = 176-320 l/min.

reakční tlak 4 - 12 .. výstupní průtok = 196-464 l/min.

reakční tlak 8-12 .. výstupní průtok = 320-464 l/min.

reakční tlak 12-16 .. výstupní průtok = 464-609 l/min.

reakční tlak 12-16 .. výstupní průtok = 464-609 l/min.

- Pracovní teplota: **-10°C až 100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR (1/4" FKM)**
- Médium: **Vzduch (nehořlavé plyny)**
- Maximální průtok: **464-609 L/min.**
- Použití produktu: **Vzduchotechnické aplikace**
- Zkrácená poznámka: **Pro 1/4 závity je provozní teplota -20°/+200°C**

Pojistné ventily se nastavují na předepsaný tlak výměnou pružin (provádí výrobce).

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Poznámka

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

SV14-6-183

5 mm

G 1/4"

R1-6,5 Bar/Průt. 1,3-4,9

0,033 kg

ks

229,00 Kč

Lanškroun: ☐ Pardubice: ☐ Zlín: ☐ Praha - Zličín: ☐ Praha - Letňany: ☐ Ostrava: ☐

SV14-10-183

5 mm

G 1/4"

R6,5-10 Bar/Průt. 4,9-7,2

0,033 kg

ks

297,00 Kč

Lanškroun: ☐ Pardubice: ☐ Zlín: ☐ Praha - Zličín: ☐ Praha - Letňany: ☐ Ostrava: ☐

SV14-13-183

5 mm

G 1/4"

R10-13 Bar/Průt. 7,2-9,2

0,034 kg

ks

297,00 Kč

Lanškroun: ☐ Pardubice: ☐ Zlín: ☐ Praha - Zličín: ☐ Praha - Letňany: ☐ Ostrava: ☐

SV38-6-183

10 mm

G 3/8"

R1-6 Bar/Průt. 76-248

0,115 kg

ks

456,00 Kč

Lanškroun: ☐ Pardubice: ☐ Zlín: ☐ Praha - Zličín: ☐ Praha - Letňany: ☐ Ostrava: ☐

SV38-8-183

10 mm

G 3/8"
R4-8 Bar/Prût. 176-320
0,105 kg
ks
456,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV38-12-183
10 mm
G 3/8"
R8-12 Bar/Prût. 320-464
0,11 kg
ks
456,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV38-16-183
10 mm
G 3/8"
R12-16 Bar/Prût. 464-609
0,11 kg
ks
456,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV12-6-183
10 mm
G 1/2"
R1-6 Bar/Prût. 76-248
0,125 kg
ks
720,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV12-10-16-183
10 mm
G 1/2"
R10-16 Bar/Prût. 690
0,24 kg
ks
625,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV12-12-183
10 mm
G 1/2"
R4-12 Bar/Prût. 196-464
0,125 kg
ks
720,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SV12-16-183
10 mm
G 1/2"
R12-16 Bar/Prût. 464-609
0,12 kg
ks
720,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0