

GEKA PLUS OTOČNÁ AG - Mosazná rychlospojka s vnějším závitem AG (-10°/+100°C)

Kód produktu: **33384**



33384

GEKA PLUS OTOČNÁ





- Pracovní teplota: **-10°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **ISO 228**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Rychlospojky axiálně otočné o 360°, pro spojování hadic na potrubní systémy.**
- Zkrácená poznámka: **Spojky zabraňují překroucení nebo lámání hadic při jejich vlečení**

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnější závit

Provozní tlak

Šestihran

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GKA12PLUS-MS

10 mm

G 1/2"

40 bar

30

0,205 kg

1

ks

521,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GKA34PLUS-MS

15 mm

G 3/4"

40 bar

32

0,21 kg

1

ks

551,00 Kč

Lanškroun: **1,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GKA10PLUS-MS

20 mm

G 1"

40 bar

38

0,22 kg

1

ks

674,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GKA10PLUS-MS-25BAR

10 mm

G 1"

25 bar

30
0,22 kg
1
ks

674,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0