

WATER STAR WL*T - DN16 - Niklovaná, mosazná rychlospojka s ventilem i bez (16 Bar)

Kód produktu: **33390**



WaterProfi Schnellverschlusskupplungen
aus Messing vernickelt, Serie WL

DN 16

- Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplungen aus Messing MS 58 vernickelt
- Spielend leicht kuppelbar, hohes Druckspektrum, absolut dicht und langlebig, Robust, sicher und zuverlässig
- Ergonomische Hülsonkontur für eine optimale Bedienfreundlichkeit sowie kompakte Baugröße
- Hohe Durchflusswerte aufgrund größtmöglichem Durchgang
- Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen
- Abgerundend und mit freiem Durchgang erhältlich
- Schnellverschlusskupplung mit extra großem Durchgang für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt

Werkstoffe:

- Hülse, Anschluss, Stößhalter, Ventil: MS 58 vernickelt
- Federn: Federstahl 1.4310
- Stößler: Edelstahl 1.4305
- Dichtungen: EPDM



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz, pružina nerez 1.4305**
- Materiál těsnění: **EPDM**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Pracovní teplota: **0°C až +95°C**
- Použití produktu: **Průmysl, řemesla, zemědělství, zahradnictví nebo domácnost**
- Materiál vnitřní: **Mosaz**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**
- Materiál vnější: **Niklovaná mosaz**

Rychlospojky Water Profi DN 16 z poniklované mosazi od výrobce Lüdecke, průměr čepu 23,5 mm. Snadné připojení, vysokotlaké spektrum, vynikající těsnicí vlastnosti, odolné, robustní, bezpečné a spolehlivé. Ergonomický design pouzdra pro perfektní manipulaci a kompaktní velikost. Vysoký průtok vody díky optimalizovanému průchodu. Rychlospojka s extra velkým průchodem pro vodovody v průmyslu, řemeslech, zemědělství, zahradnictví nebo domácnost.

Varianty zboží

Objednací kód

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]

Určeno na hadici [mm]

Celková délka

DN

Ventil

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

WL25T

16 bar

0,302 kg

1

25

86 mm

16 mm

bez ventilu

ks

596,60 Kč

Lanškroun: 5,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

WL19TAB

16 bar

0,275 kg

1

19

86 mm

16 mm

s ventilem

ks

635,90 Kč

Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

WL25TAB

16 bar

0,302 kg

1

25
86 mm
16 mm
s ventilem
ks

635,90 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

WL32TAB
16 bar
0,3 kg
1
32
86 mm
16 mm
s ventilem
ks

659,60 Kč
Lanškroun: **4,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**